






08965999

М. 2027. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Шкаф Лз2-36Л, 36П, 37Л, 37П

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

* Для Лз2-36Л, 37Л - стенка боковая правая симметрично

**Лз2-37П Лз2-37Л -
симметрично**Комбинированные
двери Двери МДФ**Лз2-36Л Лз2-36П -
симметрично**Комбинированные
двери Двери МДФ

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Шуруп 4x16	12	6 Стяжка	4	11 Ключ шестигранный	1	16 Навес	1
2 Дюбель	28	7 Декор «Артис»	6	12 Стяжка штекерная	5*	17 Демпфер	4
3 Эксцентрик	28	8 Петля	6	13 Гайка опоры	8	18 Заглушка эксцентрика	24
4 Шкант 8x30	4	9 Подпятник войлочный	8	14 Опора мебельная	8	19 Заглушка d = 8 мм	8
5 Конфирмат 7x50	50	10 Ответная планка с евроинтом	6	15 Шкант 8x50	2		

*Только для комбинированных дверей

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Лз 2-36П Артикул упаковки 3489 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3279-01	2199 x 390	16
Для Лз 2-36Л Артикул упаковки 3494 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.3279-02	2199 x 390	16
Для Лз 2-36П,Л Артикул упаковки 3491 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.3281-01	2199 x 373	16
Для Лз 2-36П,Л Артикул упаковки 3488 Кол-во 1				
Полка	6	D.3138-02	249 x 372	16
Полка	1	D.3284-02	249 x 372	38
Для Лз 2-36П,Л Артикул упаковки 3487 Кол-во 1				
Полка	5	D.3135-05	252 x 372	16
Стенка верхняя	1	D.3135-04	252 x 372	16
Стенка нижняя	1	D.3283-02	252x 372	38
Для Лз 2-37П Артикул упаковки 3747 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3325-01	2199 x 600	16
Перегородка	1	D.3327-01	2199 x 583	16
Для Лз 2-37Л Артикул упаковки 3746 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.3325-02	2199 x 600	16
Перегородка	1	D.3327-01	2199 x 583	16
Для Лз 2-37П,Л, 2-36П,Л Артикул упаковки 3490 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.3282-02	2199x 518	16
Для Лз 2-37П,Л Артикул упаковки 3485 Кол-во 1				
Полка	6	D.3174-02	249 x 582	16
Полка	1	D.3326-02	249 x 582	38
Для Лз 2-37П,Л Артикул упаковки 3486 Кол-во 1				
Полка	5	D.3173-05	252 x 582	16
Стенка верхняя	1	D.3173-04	252 x 582	16
Стенка нижняя	1	D.3328-02	252x 582	38


Спецификация. Двери комбинированные

Артикул упаковки 7433 Кол-во 1				
Дверь	1	D.2080-03	533 x 717	25
Артикул упаковки 7434 Кол-во 1				
Дверь	1	D.1773-07	533 x 1438	25


Спецификация. Двери МДФ

Артикул упаковки 7592 Кол-во 1				
Дверь лев.	1	D.6786-03	2158 x 533	18
Артикул упаковки 7593 Кол-во 1				
Дверь прав.	1	D.6786-04	2158 x 533	18


Шаг 1 Стенка верхняя, полки аналогично




Шаг 2 Стенка нижняя для Лз2-37П, для Лз2-36П - аналогично



Шаг 3 Стенка боковая для Лз2-37П, для Лз2-36П - аналогично, для Лз2 - 37Л и Лз2-36Л симметрично




Стенка нижняя для Лз2-37Л, для Лз2-36Л - аналогично




* - подпятник войлочный (9) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

Шаг 4 Полка для Лз2-37П, для Лз2-36П - аналогично




Полка для Лз2-37Л, для Лз2-36Л - аналогично




* - подпятник войлочный (9) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

Шаг 5 Для Лз2-37П собирать, как показано на рисунке, для Лз2-36П - аналогично, для Лз2 - 37Л и Лз2-36Л симметрично




Шаг 6 Для Лз2-37П собирать, как показано на рисунке, для Лз2-36П - аналогично, для Лз2 - 37Л и Лз2-36Л симметрично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Для Лз2-37П собирать, как показано на рисунке, для Лз2-36П - аналогично, для Лз2 -37Л и Лз2-36Л симметрично




Шаг 8 Установка навески



Шаг 9 Сборка дверей


Комбинированная дверь



Дверь левая

Дверь правая

Дверь МДФ




Дверь левая


Дверь правая

Шаг 10 Установка петли на дверь


Шаг 11 Соединение петли с ответной планкой



Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.





Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 12 Регулировка петель



Шаг 13 Крепление навески к стене

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 14 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.