



08892999

М. 2039. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Тумба Ив1-10




АРТИС

мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация Ив1-10. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1213 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0913-01	934 X 402	16
Стенка боковая правая	1	D.0914-01	934 X 402	16
Артикул упаковки 1891 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0900-01	564 X 362	16
Цоколь	1	D.0899-01	564 X 60	16
Полка переставная	2	D.0916-01	563 X 358	16
Стенка ящика задняя	1	D.0908-01	524 X 66	16
Стенка ящика бок.левая	1	D.0906-02	349 X 80	16
Стенка ящика бок. правая	1	D.0907-02	349 X 80	16
Артикул упаковки 2901 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.2626-01	538 X 355	3,2
Артикул упаковки 3763 Кол-во 1				
Крышка	1	D.1082-02	597 X 405	25
Артикул упаковки 1215 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0917-01	878 x 578	3,2

Спецификация. Фасады


Артикул упаковки 2844 Кол-во 1				
Фасад ящика	1	D.0905-03	560 x 126	16
Артикул упаковки 7494 Кол-во 1				
Дверь	1	D.0915-02	560 x 766	16

*Тип ручки опционален


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	12	8 Стяжка	2	15 Демпфер	1	22 Ответная планка с евровинтом	2
2 Дюбель	12	9 Фиксатор	13	16 Подпятник	4	23 Шуруп 4,2 x 25	7
3 Шуруп 4x16	8	10 Ключ шестигранный	1	17 Клин установочный	4		
4 Декор «Артис»	2	11 Направляющие	1	18 Доводчик	1		
5 Конфирмат	2	12 Навес	2	19 Заглушка d=5 мм	30		
6 Гвоздь	20	13 Заглушка эксцентрика	6	20 Заглушка конфирмата	2		
7 Евровинт	4	14 Полкодержатель	8	21 Петля	2		


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Крышка






Шаг 5 Стенка боковая левая, правая собирается аналогично




* устанавливать в соответствии с расположением двери

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Вставить заднюю стенку в пазы





Шаг 8 Проверить длину диагоналей, $A=B$. Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.




Шаг 9 Сборка ящика. Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.



Шаг 11 Фасад




Шаг 12 Вставить дно ящика в пазы




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 14




Шаг 13 Установка ящика




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 15 Навеска дверей




Если дверь левая, доверлить отверстия 1 и 2


Если дверь правая, доверлить отверстия 3 и 4



Шаг 16 Установка петли на дверь




Шаг 17 Соединение петли с ответной планкой






После установки зафиксировать при помощи винта.

Шаг 18 Установка доводчика на петлю




1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


Шаг 19 Регулировка петель




Шаг 20 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 21 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 22 Крепление навески к стене



Шаг 23 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Внимание! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.