



**М. 2150. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Гранада. Комод Гр1-58**




АРТИС
мебель вашего стиля

08866999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**





Спецификация Гр1-58. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1488 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0116-01	954 x 60	16
Артикул упаковки 1642 Кол-во 3				
Дно ящика	1	D.0632-01	927 x 355	3,2
Артикул упаковки 1899 Кол-во 3				
Стенка ящ. боковая левая	1	D.1008-03	349 x 159	16
Стенка ящ. боковая правая	1	D.1009-03	349 x 159	16
Стенка ящ. задняя	1	D.1018-01	914 x 145	16
Артикул упаковки 2949 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.0147-02	988 x 440	25
Стенка нижняя	1	D.2694-01	954 x 419	16
Артикул упаковки 2961 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.2692-01	784 x 420	16
Стенка боковая правая	1	D.2692-02	784 x 420	16
Артикул упаковки 2975 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2693-01	708 x 954	16

Спецификация. Фасады

Артикул упаковки 1892 Кол-во 3				
Гр1 23,24,26,27,40 фас. ящ. Г «Гранада»	1	F.0008-04	245 x 982	17




Количество фурнитуры на изделие




Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	10	(6) Конфирмат 7x50	12	(11) Демпфер	3	(16) Заглушка эксцентрика	24
(2) Дюбель	30	(7) Шуруп 4x50	2	(12) Шуруп 3,5x11	6	(17) Евровинт 6,3 x 13	12
(3) Клин установочный	4	(8) Дюбель пластиковый 6 x 50	2	(13) Планка опорная для ящика 350 мм	3	(18) Направляющие	3
(4) Ключ шестигранный 4 мм	1	(9) Шуруп 4 x 20 потайной под крест	12	(14) Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	27	(19) Фиксатор задней стенки	6
(5) Подпятник	5	(10) Эксцентрик	30	(15) Заглушка конфирмата	12	(20) Демпфер	6

Шаг 1 Стенка нижняя


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 2** Цоколь


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 4** Крышка верхняя

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Стенка боковая левая. Стенка боковая правая собирается аналогично.**Шаг 6** Стенка задняя






Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Шаг 7 Собирать, как показано на рисунке**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке**Шаг 9** Для выравнивания используйте установочный клин

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!


Стенка боковая правая со-
бирается аналогично.

Шаг 10 Сборка ящика. Стенка боковая левая**Шаг 11** Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика**Шаг 12** Фасад ящика**Шаг 13** Вставить дно ящика в пазы**Шаг 14** Выровнять диагонали ящика и закрепить дно


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 15


Планка опорная

**Шаг 16**

Регулировка

**Шаг 17**

Крепление к стене



Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке комода.

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стенах с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 18

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.