



08947999

**М. 0902. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.**


**Шкаф для одежды Лз1-48, шкаф с полками Лз1-49**



**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**


**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




### Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 3257 Кол-во 1</b>				
Крышка нижняя	1	D.3094-01	540 x 391	38
<b>Артикул упаковки 3258 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.2176-05	2161 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.2176-06	2161 x 390	16
<b>Артикул упаковки 3255 Кол-во 1</b>				
Стенка верхняя	1	D.3097-01	507 x 389	16
<b>Артикул упаковки 3235 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	1	D.2096-02	507 x 400	16
<b>Для Лз 1-48 Артикул упаковки 3256 Кол-во 1</b>				
Полка	1	D.3098-02	507 x 358	16
<b>Для Лз 1-49 Артикул упаковки 3234 Кол-во 1</b>				
Полка	3	D.3098-01	507 x 358	16
<b>Артикул упаковки 3276 Кол-во 1</b>				
Полка	2	D.3098-01	507 x 358	16
<b>Артикул упаковки 1991 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.1800-01	2158 x 521	3,2

Лз1-48



Лз1-49



### Спецификация. Дверь

<b>Артикул упаковки 3286 Кол-во 1</b>				
Дверь	1	D.1773-06	533 x 1438	25
<b>Артикул упаковки 2341 Кол-во 1</b>				
Дверь	1	D.2080-01	533 x 717	25


### Спецификация. Дверь МДФ

<b>Артикул упаковки 7589 Кол-во 1</b>				
Дверь лев.	1	D.6786-01	2158 x 533	18
<b>Артикул упаковки 7590 Кол-во 1</b>				
Дверь прав.	1	D.6786-02	2158 x 533	18


### Количество фурнитуры на изделие Лз1-48/49

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	20/28	7  Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4	13  Гвоздь	24	19  Стяжка	4	25  Заглушка d = 5 мм	39/31
2  Дюбель	20/28	8  Шуруп 4x16	16/12	14  Ответная шайба	1	20  Ключ шестигранный	1	26  Заглушка d = 8 мм	4
3  Конфирмат 7x70	4	9  Петля	6	15  Фиксатор задней стенки	12	21  Штанга выдвигная 288 мм	1/—	27  Подпятник войлочный	4
4  Навес	1	10  Ответная планка с евровинтом	6	16  Шуруп 3,5 x 15	3	22  Стяжка штекерная	5*		
5  Евровинт 6,3x11	2	11  Декор «Артис»	6	17  Толкатель двери	1	23  Корпус толкателя	1		
6  Опора мебельная	4	12  Футорка 5 мм	3	18  Заглушка эксцентрика	16/24	24  Держатель корпуса	1	* Только для комбинированной двери	

**Шаг 1** Стенка боковая левая




**Лз1-48**




**Лз1-49**

Стенка боковая правая собирается симметрично.

**Шаг 2** Полка




**Шаг 3** Крышка нижняя




\* - подпятник войлочный (27) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

**Шаг 4** Крышка верхняя



**Шаг 5** Ребро жесткости




**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке




**Лз1-48**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.





**Лз1-49**


**Шаг 7** Крепление стенки задней




Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно схеме:




**Шаг 8** Собрать, как показано на рисунке




**Шаг 9** Навеска штанги.  
Для Лз1-48




**Шаг 9** Крепление дверей





**Шаг 10** Установка толкателя





**Шаг 11** Установка петли на дверь**Шаг 12** Установка ответной планки**Шаг 13** Соединение петли с ответной планкой

## Регулировка петель




После установки зафиксировать при помощи винта.

**Шаг 14** Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 15** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**