



**М. 3859. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Ивиса. Тумба Ив1-13**




АРТИС
мебель вашего стиля

10803999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация Ив1-13. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	1545	1	Стенка боковая левая	1	D.0897-02	422 X 402 x 16
2		1	Стенка боковая правая	1	D.0898-02	422 X 402 x 16
3		1	Цоколь	1	D.0976-01	880 X 60 x 16
4	3767	1	Стенка нижняя	1	D.0977-02	880 X 362 x 16
5		1	Крышка	1	D.1081-03	913 X 405 x 25
6	1451	1	Перегородка	1	D.0975-02	346 X 358 x 16
7		2	Полка переставная	2	D.0999-01	431 X 354 x 16
8	9	1	Стенка задняя	1	D.1000-01	367 X 894 x 3,2

Спецификация. Фасады




9	9897	1	Дверь	2	D.0979-03	436 x 382 x 16
---	------	---	-------	---	-----------	----------------





*Тип ручки опционален

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	15	6 Гвоздь	20	11 Декор «Артис»	4	16 Ответная планка с евровинтом	4
2 Дюбель	15	7 Подпятник	4	12 Навес	2	17 Доводчик	2
3 Шуруп 4x16	8	8 Стяжка	2	13 Заглушка эксцентрика	8	18 Заглушка d = 5 mm	10
4 Клин установочный	4	9 Фиксатор	16	14 Полкодержатель	8		
5 Шкант	4	10 Демпфер	2	15 Петля	4		

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней с цоколем


После соединения
эксцентрики закрутить по
часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Перегородка**Шаг 5** Стенка боковая левая, правая собирается аналогично

Подпятник крепить к краю




Шаг 6 Крышка




Шаг 7

Шаг 8 Вставить заднюю стенку в пазы




После соединения
эксцентрики закрутить по
часовой стрелке до упора.

Шаг 9



Проверить длину диагоналей, **A=B**. Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.


Шаг 10 Навеска дверей



Ручка скоба:
если дверь левая,
досверлить отв. 1 сверлом $d=5$ мм;
если дверь правая,
досверлить отв. 3 сверлом $d=5$ мм


Ручка кнопка:
если дверь левая,
досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм;
если дверь правая,
досверлить отв. 4 сверлом d=5 мм

Шаг 11 Установка петли на дверь




После установки зафиксировать
при помощи винта.

Установка доводчика на петлю




Шаг 14 Регулировка петель


1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.




Шаг 15 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 16 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 17 Крепление навески к стене



Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики манификов закрыть заглушками.

Внимание! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.