



10428999



М. 3560. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo.
Антресоль Тл1-157.
Завершающая антресоль Тл1-158Л/П, 159Л/П






АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Тл1-157**Тл1-158Л/П*, 159Л/П*****Спецификация. Детали**

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол-во шт.	Код	Размер, мм
1	9138 Тл1-157	1	Стенка боковая левая	1	D.8174-03	371 x 391 x 18
	10153 Тл1-158Л, 159Л	1		1	D.9092-01	371 x 260 x 18
	10429 Тл1-158П, 159П	1		1	D.9324-01	367 x 260 x 18
2	9138 Тл1-157	1	Стенка боковая правая	1	D.8174-04	371 x 391 x 18
	10153 Тл1-158Л, 159Л	1		1	D.9324-02	367 x 260 x 18
	10429 Тл1-158П, 159П	1		1	D.9092-02	371 x 260 x 18
3	10167 Тл1-157	1	Стенка верхняя	1	D.8334-01	244 x 390 x 18
	10154 Тл1-158Л/П	1		1	D.8329-01	375 x 245 x 18
	10164 Тл1-159Л/П	1		1	D.8329-01	564 x 245 x 18
4	10467 Тл1-157	1	Стенка задняя	1	D.9098-01	353 x 244 x 16
	10155 Тл1-158Л/П	1		1	D.9094-01	353 x 375 x 16
	10159 Тл1-159Л/П	1		1	D.9093-01	353 x 564 x 16
5	10156 Тл1-158Л/П, 159Л/П	1	Планка монтажная	2	D.9095-01	371 x 80 x 16


Тл1-157**Тл1-158Л/П****Тл1-159Л/П**

*** В инструкции показана сборка левого варианта изделия, правый собирается симметрично**


Количество фурнитуры на изделие 157 / 158Л,П / 159Л,П

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	8	6  Шуруп 4x16	8/8/10	11  Шкайба пластиковая D4	-/3/3
2  Дюбель	8	7  Конфирмат 7x50	-/4/4		
3  Заглушка эксцентрика	4	8  Стяжка	2/-/-		
4  Шкант 8x30	4/8/8	9  Шуруп с прессшайбой 4,2x25	-/4/4		
5  Полкодержатель под саморез	4/4/5	10  Шуруп с прессшайбой 4x30	-/4/4		


Шаг 1 Для Тл1-157 Стенка боковая левая.
Стенка боковая правая — симметрично.




Шаг 1 Для Тл1-158, 159 Стенка боковая левая.
Стенка боковая правая — симметрично.




Шаг 2 Для Тл1-157 Крышка




Шаг 2 Для Тл1-158, 159 Крышка




Шаг 3 Для Тл1-157 Стенка задняя



Шаг 3 Для Тл1-158, 159 Стенка задняя




Шаг 4 Для Тл1-157 Собирать, как показано на рисунке





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Для Тл1-158, 159 Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Для Тл1-158, 159 Собрать, как показано на рисунке



Между монтажной планкой и боковой стенкой необходимо обеспечить зазор - 2 мм. Для этого проложите между боковой стенкой и монтажной планкой пластиковую шайбу (11), которая идет в комплекте.

Шаг 6 Для всех модулей


Внимание! Перед установкой антреселей на собранную композицию рекомендуется ослабить межсекционные стяжки шкафов для точной установки.



Шаг 7


После установки и крепления к шкафу стянуть с соседними антресолями, используя межсекционную стяжку


Для Тл1-157



Для Тл1-158, 159

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).





После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.