



08971999

# М. 2029. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна 2.



# АРТИС


мебель вашего стиля

## Антресоль Лз2-95Л, 95П, 97Л, 97П

**EAC**


**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

### Лз2-95П, 97П\*




\*Лз2-95Л, 97Л - симметрично

### Лз2-95Л, 97Л



### Лз2-95П, 97П



### Спецификация Лз2-95. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 5950 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.5014-01	450 x 518	16
<b>Для Лз2-95П Артикул упаковки 5949 Кол-во 1</b>				
Стенка бок. лев.	1	D.5012-01	450 x 390	16
Перегородка лев.	1	D.5013-01	450 x 373	16
<b>Для Лз2-95Л Артикул упаковки 5952 Кол-во 1</b>				
Стенка бок. прав.	1	D.5012-02	450 x 390	16
Перегородка прав.	1	D.5013-02	450 x 373	16
<b>Артикул упаковки 5951 Кол-во 1</b>				
Полка	1	D.3138-02	249 x 372	16
Стенка верхняя	1	D.3135-04	252 x 372	16

### Спецификация Лз2-97. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 5950 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.5014-01	450 x 518	16
<b>Для Лз2-97П Артикул упаковки 5953 Кол-во 1</b>				
Стенка бок. лев.	1	D.5022-01	450 x 600	16
Перегородка лев.	1	D.5023-01	450 x 583	16
<b>Для Лз2-97Л Артикул упаковки 5955 Кол-во 1</b>				
Стенка бок. прав.	1	D.5022-02	450 x 600	16
Перегородка прав.	1	D.5023-02	450 x 583	16
<b>Артикул упаковки 5954 Кол-во 1</b>				
Полка	1	D.3174-02	249 x 582	16
Стенка верхняя	1	D.3173-04	252 x 582	16

### Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7445 Кол-во 1				
Дверь	1	D.4878-02	533 x 447	25


### Спецификация. Двери МДФ

Артикул упаковки 7602 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6791-01	533 x 447	18


### Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	4	5 Петля		9 Декор «Артис»	2
2 Дюбель	4	6 Ответная планка с евровинтом	2	10 Стяжка	4
3 Конфирмат 7x70	10	7 Ключ шестигранный		11 Уголок	8
4 Навес	1	8 Шуруп 4x16	20	12 Демпфер	2


**Шаг 1** Стенка боковая




**Шаг 2** Собрать, как показано на рисунке



**Шаг 3** Стенка верхняя




**Шаг 4** Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Собрать, как показано на рисунке




**Шаг 6** Установка петли на дверь




**Шаг 7** Установка ответной планки



**Шаг 8** Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием

**Шаг 10** Регулировка петель



## Шаг 11 Крепление к шкафам

Уголки располагаются по месту согласно схемы.



11 - 8 шт.

8


**Внимание!** Перед установкой антресолей на собранную композицию рекомендуется ослабить межсекционные стяжки шкафов для точной установки.

Стенка антресоли


1. Прижать уголок к стенке антресоли круглым отверстием, овал смотрит вниз
2. Завернуть шуруп (8)

Крышка шкафа

3. Выровнять антресоль по шкафу
4. Завернуть шуруп (8)




## Шаг 12



10

После установки и крепления к шкафу стянуть с соседними антресолями, используя межсекционную стяжку

## Шаг 13 Крепление к стене



4

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 14 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**