









09485999

М. 3041. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса**Вешалка Ив1-01, 04, 05, 06, 36. Полка Ив1-03****АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Ив1-01****Ив1-03****Ив1-04****Ив1-05****Ив1-06****Ив1-36****Количество фурнитуры на изделие Ив1-01/03/04/05/06/36**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Шуруп 4x16	-/8/8/8/8/8	8 Ключ шестигранный	-/1/1/1/1/1
2 Винт 5x13	4	9 Пластина 35x70	-/2/2/2/2/2
3 Конфирмат 7*50	-/2/2/2/12/22	10 Штанга	-/2/2/2/2/2
4 Винт М4x22	-/2/2/2/2/2	11 Навеска, комплект	1
5 Винт М4x30	-/2/2/2/2/2	12 Дюбель пластиковый	2
6 Заглушка конфирмата	-/2/2/2/6/22	13 Винт	2
7 Навеска	-/-/2/2/2/2	14 Конфирмат 7*70	-/-/-/-/22

Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	1924 Ив1-01	1	Стенка вертикальная сборочный узел	1	СБ1-Ив1-01	956 x 596 x 20
	2067 Ив1-05			1	СБ1-Ив1-05	1703 x 596 x 20
2	1927 Ив1-03, 04, 05	1	Крышка	1 1	D.1084-06	597 x 250 x 25
	2069 Ив1-06				D.1079-03	913 x 250 x 25
	9365 Ив1-36				D.1079-04	913 x 250 x 25
3	1928 Ив1-03	1	Стенка вертикальная	1	D.1202-04	235 x 596 x 16
4	9484 Ив1-04	1	Стенка вертикальная	1	D.1202-05	1703 x 596 x 16
5	9483 Ив1-06	1	Стенка вертикальная	2	D.1203-03	1687 x 208 x 16
6				1	D.0972-02	1687 x 464 x 16
7	9367 Ив1-36	1	Стенка вертикальная	7	D.8544-01	1687 x 70 x 16
8				2	D.8544-02	1687 x 70 x 16
9				2	D.8544-03	1687 x 70 x 16
10	9483 Ив1-06	1	Стенка горизонтальная	1	D.1601-01	913 x 60 x 16
	9366 Ив1-36				D.1601-02	913 x 60 x 16

Комплект фурнитуры на каждый тип крючка

Тип крючка	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
Крючок Тип 1	 14 Винт М 4х18	2						
Крючок Тип 2.1 (верхний ряд)	 15 Винт М 4х22	2						
Крючок Тип 2.2 (нижний ряд)	 15 Винт М 4х22	2						
Крючок Тип 3	 16 Винт М 4х20 потай.	2	 17 Муфта футорка	2	 18 Фиксирующий винт	1	 19 Крепежная планка	1
Крючок Тип 4	 20 Винт М 4х25	1						
Крючок Тип 5	 15 Винт М 4х22	1						

Комплектация крючков на изделие*


Изделие	Кол-во крючков					
	Тип 1	Тип 2.1	Тип 2.2	Тип 3	Тип 4	Тип 5
Ив1-01	-	-	-	-	3	3
Ив1-04	5	3	2	5	-	-
Ив1-05	-	-	-	-	3	3
Ив1-06	6	4	2	6	-	-
Ив1-36	6	4	2	6	-	-

*Тип крючка опционален


Ив1-01

Шаг 1 Собрать, как показано на рисунке

Вертикальное расположение вешалки




Горизонтальное расположение вешалки




Ив1-03

Шаг 1 Собрать стенку вертикальную



Шаг 2 Соединить крышку и стенку вертикальную




ИВ1-06. ИВ1-04 - аналогично

ИВ1-05

ИВ1-36


Шаг 1 Собрать стенку вертикальную и крышку




1 Крепление крючка Тип 1

2 Крепление крючка Тип 2


Вид сзади.
Крепление навесок и штанг



3 Крепление крючка Тип 3



Внимание!
Винты 2 закручивать до уровня плоскости стенки вертикальной.




Крепление полок и вешалок к стене

Шаг 1 Подготовка стены


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



Шаг 2

Вешалки и полки стягиваются с рядом стоящими элементами крепежными пластинами.



Шаг 3

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки(шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.