




08943999

М. 2155. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Шкаф навесной Лз1-36


АРТИС
мебель вашего стиля
EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2088 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.1767-02	2160 x 271	16
Артикул упаковки 2089 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1768-02	2127 x 224	16
Стенка нижняя	1	D.2004-01	2127 x 253	16
Артикул упаковки 2092 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1761-05	224 x 270	16
Артикул упаковки 2093 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.1761-06	224 x 270	16
Артикул упаковки 3226 Кол-во 1				
Перегородка левая	1	D.2006-04	207 x 252	16
Артикул упаковки 3228 Кол-во 1				
Перегородка правая	1	D.2006-04	207 x 252	16



Спецификация. Дверь

Артикул упаковки 3227 Кол-во 1				
Дверь	1	D.1766-05	726 x 236	25


Спецификация. Дверь МДФ

Артикул упаковки 7588 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6782-02	726 x 236	18


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	24	7 Заглушка эксцентрика	16	13 Шуруп 4 x 35	6	19 Ключ шестигранный	1
2 Дюбель	24	8 Стяжка	4	14 Толкатель двери	1	20 Футорка 5 мм	3
3 Конфирмат 7x50	8	9 Шуруп 4x16	4	15 Корпус толкателя	1		
4 Шуруп 3,5 x 15	3	10 Подъемник	2	16 Держатель корпуса	1		
5 Навес	5	11 Крышки подъемника	1	17 Ответная шайба	1		
6 Шкант 8x30	28	12 Ответная планка	2	18 Заглушка d = 5 мм	5		

Шаг 1 Перегородка левая




Шаг 2 Стенка нижняя




Перегородку правую собрать симметрично

Шаг 3 Стенка нижняя и перегородки




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 4 Стенка задняя




Шаг 5 Сборка Шаги 3 и стенка задняя



Шаг 6 Стенка боковая левая. Стенку боковую правую собрать симметрично




Шаг 7 Сборка Шаг 5 и стенки боковые




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Крышка верхняя




Шаг 9 Шаг 7 и крышка верхняя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 10 Монтаж подъемника



Шаг 11 Установка толкателя




Шаг 12 Монтаж фасада



Устанавливать в соответствии с толкателем

Шаг 13 Установка и регулировка фасада



Отрегулируйте усилие откидывания двери (винт 1*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.

Шаг 15 Крепление навески к стене

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.


Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

Шаг 14 Монтаж и демонтаж фасада

Внимание! Осторожно раскрывайте рычаг!



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

