





08989999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



\*Для Рв 1-20-П, 20-О, 20-З

### Спецификация. Детали



Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2730 Кол-во 3</b>				
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60	16
<b>Артикул упаковки 2718 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1976-13	2315 x 590	16
Стенка боковая правая	1	D.1976-14	2315 x 590	16
<b>Артикул упаковки 2427 Кол-во 1</b>				
Перегородка	2	D.2178-01	462 x 520	16
<b>Артикул упаковки 2428 Кол-во 1</b>				
Полка	3	D.2178-01	462 x 520	16
<b>Артикул упаковки 2429 Кол-во 1</b>				
Накладка	2	D.2075-01	461 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2430 Кол-во 1</b>				
Накладка	3	D.2075-01	461 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2436 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя нижняя	1	D.1957-01	472 x 968	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.1958-01	1779 x 968	3,2
<b>Артикул упаковки 2437 Кол-во 1</b>				
Перегородка	1	D.2070-01	2223 x 552	16
<b>Артикул упаковки 2734 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.2180-03	954 x 570	16
Стенка верхняя	1	D.2180-02	954 x 570	16
<b>Артикул упаковки 2439 Кол-во 1</b>				
Полка	2	D.1973-01	476 x 520	16
<b>Артикул упаковки 3339 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75	22
<b>Артикул упаковки 2605 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400	16
<b>Артикул упаковки 2620 Кол-во 1</b>				
Накладка	2	D.2074-01	475 x 32	27
<b>Артикул упаковки 2677 Кол-во 1</b>				
Штанга для вешалок 468	1	D.2390-01	468	
<b>Артикул упаковки 2732 Кол-во 1</b>				
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52	22

### Спецификация. Двери


Артикул упаковки 3516 Кол-во 2			
20,22 К-т дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490 21
<b>Артикул упаковки 3517 Кол-во 2</b>			
20,22 К-т дв «Рв», З	1	F.0251-01	2182 x 490 21

### Количество фурнитуры на изделие



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	48	(7) Подпятник	4	(13) Шайба для ДВП (Краб)	10	(19) Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	14
(2) Шуруп 4x16	22	(8) Стяжка	4	(14) Демпфер	4	(20) Заглушка d = 5 мм	10
(3) Заглушка на плечо петли	8	(9) Ограничитель двери	2	(15) Фиксатор задней стенки	12	(21) Ответная планка с евровинтом	8
(4) Дюбель	42	(10) Клей ПВА фасованный	1	(16) Клипса цоколя	2	(22) Петля	8
(5) Дюбель 2-х сторонний	4	(11) Штангодержатель	2	(17) Держатель клипсы цоколя	2	(23) Заглушка эксцентрика	38
(6) Клин установочный	4	(12) Эксцентрик	50	(18) Шуруп 4,2x25	12	(24) Навес	1

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 3** Цоколь**Шаг 5** Полка

Аналогично собрать ребро жесткости


**Шаг 7** Стенка верхняя и цоколь

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 8** Перегородка**Шаг 2** Цоколь**Шаг 4** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 6** Стенка верхняя

Вид с обратной стороны


### Шаг 9 Стенка боковая левая




### Шаг 10 Стенка боковая правая



### Шаг 11 Собирать, как показано на рисунке




### Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 13 Собирать, как показано на рисунке




Шаг 15 Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке  
карнизов

### Шаг 16



### Шаг 14 Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздя- ми стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.






\*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации.  
Для установки пилестры досверлить 5 отверстий Ø 5 мм.

**Шаг 17**

Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия Ø5 мм; для кнопки - одно нижнее Ø5 мм.


**Шаг 18**

Установка петли на дверь

**Шаг 19** Установка ответной планки**Шаг 20** Соединение петли с ответной планкой

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

**Шаг 21****Шаг 22**


Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.


Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 23**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**