



08879999

М. 1975. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5.


Тумба под аппаратуру Ел5-27, 28М, 29

АРТИС
мебель вашего стиля


ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ел5-27/28М



Ел5-29



В инструкции показана левосторонняя сборка.
Правосторонняя — симметрично.


Спецификация. Фасады

Арт. упак.	Кол-во	Комплекты фасадов тумбы Ел5-27, 28М			
7345	2	Ел5 27,28М,29 дв. Г "Классик"	1	F.0050-02	528 X 241 x 18
1839	1	Ел5 27,28М фас. ящ. Г "Классик"	1	F.0049-01	710 X 276 x 18
7346	2	Ел5 27,28М,29 дв. П "Классик"	1	F.0052-02	528 X 241 x 18
1841	1	Ел5 27,28М фас. ящ. П "Классик"	1	F.0051-01	710 X 276 x 18
Комплекты фасадов тумбы Ел5-29					
7345	1	Ел5 27,28М,29 дв. Г "Классик"	1	F.0050-02	528 X 241 x 18
1842	1	Ел5 29 фас. ящ. Г "Классик"	1	F.0053-01	652X 276 x 18
7346	1	Ел5 27,28М,29 дв. П "Классик"	1	F.0052-02	528 X 241 x 18
1843	1	Ел5 29 фас. ящ. П "Классик"	1	F.0054-01	652X 276 x 18


Спецификация. Детали

	Наименование	Артикул упак.	Кол. шт. в упаковке	Кол-во упаковок на изделие			Код	Размер, мм
				5-27	5-28	5-29		
1	Стенка нижняя	1854	1	1			D.1156-01	1166 x 390 x 16
2	Цоколь		1				D.0674-01	1166 x 80 x 16
3	Стенка ящика бок. лев.		1				D.1008-04	349 x 159 x 16
4	Стенка ящика бок. прав.		1				D.1009-04	349 x 159 x 16
5	Стенка ящика передняя		1				D.1020-01	654 x 145 x 16
6	Стенка ящика задняя	1855	1	1			D.1019-01	654 x 145 x 16
7	Стенка боковая левая		1				D.1158-01	587 x 390 x 16
8	Стенка боковая правая		1				D.1158-02	587 x 390 x 16
9	Стенка нижняя		1				D.1162-01	1166 x 570 x 16
2	Цоколь		1				D.0674-01	1166 x 80 x 16
10	Стенка ящика бок. лев.	1857	1	1			D.1011-03	549 x 159 x 16
11	Стенка ящика бок. прав.		1				D.1012-03	549 x 159 x 16
5	Стенка ящика передняя		1				D.1020-01	654 x 145 x 16
6	Стенка ящика задняя		1				D.1019-01	654 x 145 x 16
12	Стенка боковая левая		1				D.1163-01	587 x 570 x 16
13	Стенка боковая правая	1857	1	1			D.1163-02	587 x 570 x 16
14	Крышка		1				D.1169-01	900 x 408 x 25
15	Стенка нижняя		1				D.1170-01	866 x 390 x 16
16	Полка переставная		1				D.1160-01	219 x 384 x 16
17	Цоколь		1				D.0401-01	866 x 80 x 16
3	Стенка ящика бок. лев.	1631	1	1			D.1008-04	349 x 159 x 16
4	Стенка ящика бок. прав.		1				D.1009-04	349 x 159 x 16
18	Стенка ящика передняя		1				D.1021-01	590 x 145 x 16
19	Стенка ящика задняя		1				D.1022-01	590 x 145 x 16
20	Полка		1				D.1171-01	630 x 390 x 16
21	Полка переставная	1638	1	1			D.1172-01	629 x 386 x 16
22	Крышка	1632	1				D.1155-01	1200 x 408 x 25
23	Крышка	1632	1				D.1168-01	1200 x 588 x 25
24	Дно ящика	1633	1				D.0383-01	668 x 346 x 3,2
25	Стенка задняя		2				D.0376-01	525 x 242 x 3,2
26	Стенка задняя		1				D.0366-01	249 x 710 x 3,2
27	Перегородка	1639	2	1			D.1157-01	491 x 390 x 16
28	Полка		1				D.1159-01	694 x 390 x 16
16	Полка переставная		2				D.1160-01	219 x 384 x 16
29	Полка переставная		1				D.1161-01	693 x 386 x 16
30	Перегородка		2				D.1164-01	491 x 570 x 16
31	Полка	1641	1	1			D.1165-01	694 x 570 x 16
32	Полка переставная		1				D.1166-01	693 x 567 x 16
33	Полка переставная		2				D.1167-01	219 x 567 x 16
24	Дно ящика		1				D.1175-01	668 x 546 x 3,2
25	Стенка задняя		2				D.0376-01	525 x 242 x 3,2
26	Стенка задняя	1647	1	1			D.0366-01	249 x 710 x 3,2
7	Стенка боковая левая		1				D.1158-01	587 x 390 x 16
8	Стенка боковая правая		1				D.1158-02	587 x 390 x 16
27	Перегородка		1				D.1157-01	491 x 390 x 16
34	Дно ящика	1648	1	1			D.0405-01	604 x 346 x 3,2
35	Стенка задняя		1				D.0397-01	249 x 651 x 3,2
25	Стенка задняя		1				D.0376-01	525 x 242 x 3,2


Ел5-27



Ел5-28М



Ел5-29


Левосторонняя
сборка.Правосторонняя
сборка.

Количество фурнитуры на изделие Ел5-27, 28М / 29

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	26/22	5 Гвоздь	80/60	9 Заглушка d = 5 mm	32/24	13 Шуруп 4x20	4	17 Направляющие	1	21 Петля с доводчиком*	2/1
2 Дюбель	26/22	6 Декор «Артис»	4/2	10 Заглушка конфирмата	8	14 Подпятник	4	18 Ключ шестигранный	1		
3 Шуруп 4x16	8/4	7 Евровинт	4	11 Полкодержатель	12/8	15 Клин установочный	4	19 Петля без доводчика*	2/1		
4 Конфирмат	8	8 Заглушка эксцентрика	16/12	12 Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	10	16 Демпфер	6/4	20 Ответная планка с евровинтом	4/2		

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Шаг 1.1 Стенка нижняя. Для Ел5-27, 28




Шаг 2 Цоколь




Шаг 4 Перегородка. Для Ел5-27, 28 — 2 шт. На схеме - левая перегородка. Правая - симметрично. Для Ел5-29 — 1 шт. (левосторонняя сборка)

Лицевая сторона.




Тыльная сторона.



Шаг 1.2 Стенка нижняя. Для Ел5-29




Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Полка




Шаг 7.1 Стенка боковая левая.

Для Ел5-27, 28 стенку боковую правую собирать симметрично.
Для Ел5-29 — (левосторонняя сборка, при правосторонней сборке стенку боковую правую собирать симметрично).




Шаг 7.1 Стенка боковая правая.


Для Ел5-29 — (левосторонняя сборка, при правосторонней сборке стенку боковую левую собирать симметрично).



Шаг 8 Для Ел5-27, 28. Собирать, как показано на рисунке.




Шаг 8 Для Ел5-29. Собирать, как показано на рисунке.




Шаг 9 Крышка

Для Ел5-27, 28




Для Ел5-29




Если сборка тумбы правосторонняя, вставить дюбели 3 и 4.
Если сборка тумбы левосторонняя, вставить дюбели 1 и 2.

Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке

Для Ел5-27, 28



Для Ел5-29




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 11 Стенка задняя.

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей $A=B$.
Забить гвозди по всему периметру задней стенки.


Для Ел5-27, 28




Для Ел5-29



Для Ел5-27, 28




Для Ел5-29




Шаг 12 Сборка ящика.

Стенка ящика боковая.
Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.

Сборка корпуса ящика.





Вставить дно в пазы




Дно ящика зафиксировать шурупами как показано на рисунке.

Сначала установить ящик, потом крепить фасад:

Для Ел5-27, 28





Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Для Ел5-29

(при правосторонней сборке симметрично)




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Регулировка ящика



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)


Шаг 14 Навеска дверей



Если дверь левая, досверлить отверстия 1 и 2

Если дверь правая, досверлить отверстия 3 и 4

Шаг 15 Установка петель на дверь




Петля без доводчика




Петля с доводчиком*

*на одну дверь устанавливается: 1 петля с доводчиком, 1 петля без доводчика




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 16 Регулировка петель



Шаг 17

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.