




09003999

М. 0971. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Малые формы.**

Тумба для обуви ТК-2

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация ТК-2. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3782 Кол-во 1				
Крышка	1	D.1151-01	598 X 296	25
Стенка боковая левая	1	D.0487-03	1174 X 288	16
Стенка боковая правая	1	D.0487-04	1174 x 288	16
Ребро жесткости	3	D.0486-01	560 x 80	16
Панель вертикальная	6	D.3713-01	542 x 145	16
Панель горизонтальная	3	D.3714-01	542 x 90	16
Артикул упаковки 0200 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0489-01	1050 X 588	3,2

Спецификация. Фасады


Артикул упаковки 3888 Кол-во 1				
ТК дв. Г "Классик"	3	F.0300-01	554 X 354	18
Артикул упаковки 3887 Кол-во 1				
ТК дв. П "Классик"	3	F.0299-01	554 X 354	18




Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	60	5 Эксцентрик	16	9 Упор механизма калошницы	6	13 Ручка-кнопка	3
2 Шуруп 4x16	58	6 Шуруп 4 x 50	2	10 Футорка М6х10	6	14 Винт М4х22	3
3 Винт М6х20	6	7 Дюбель пластиковый 6 x 50	2	11 Навеска	2	15 Механизм калошницы	3
4 Дюбель	16	8 Втулка механизма калошницы	6	12 Подпятник	4	16 Шкант	4

Шаг 1 Стенка боковая левая, правая собирается аналогично




Шаг 2 Крышка




Шаг 3 Ребро жесткости


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Шаг 4 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 7 Вставить заднюю стенку в пазы



После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 6 Прикрепить заднюю стенку

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки.
Проверить длину диагоналей. **A=B**. Прибить остальные стороны согласно схеме.





Шаг 7 Крепление тумбы к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости.
Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 8 Крепление механизма калошницы к фасаду





* после установки калошницы (см. шаг 10)



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.