



10788999

М. 3844. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.




АРТИС
мебель вашего стиля

Шкаф для одежды Гр1-22



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация Гр1-22. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	0396	1	Стенка боковая левая	1	D.0098-07	2315 x 590 x 16
2			Стенка боковая правая	1	D.0099-08	2315 x 590 x 16
3	1486	1	Крышка	1	D.0117-02	988 x 620 x 25
4	1487	1	Стенка нижняя	1	D.0115-01	954 x 575 x 16
5	1488	1	Цоколь	1	D.0116-01	954 x 60 x 16
6	1489	1	Полка	4	D.0118-01	469 x 526 x 16
7			Полка переставная	3	D.0119-01	468 x 526 x 16
8	0405	1	Стенка задняя верхняя	1	D.0113-01	1882 x 968 x 3,2
9			Стенка задняя нижняя	1	D.0114-01	378 x 968 x 3,2
10	0409	1	Перегородка	1	D.0121-01	2239 x 574 x 16
11	1490	1	Штанга для веш. 461 мм	1	D.0120-01	461







Спецификация Гр1-22. Двери и фасады

12	10757	2	Гр1 дв. Г с пер. «Гранада»	1	F.0160-03	2272 x 490 x 17
	10758	2	Гр1 дв. ГС6 с пер. «Гранада» лев.	1	F.0611-03	2272 x 490 x 17
	10759	2	Гр1 дв. ГС6 с пер. «Гранада» прав.	1	F.0611-04	2272 x 490 x 17
	10760	2	Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» лев.	1	F.0419-03	2272 x 490 x 17
	10761	2	Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» прав.	1	F.0419-04	2272 x 490 x 17
	10762	2	Гр1 дв. З «Гранада»	1	F.0164-03	2272 x 490 x 17
	10763	2	Гр1 дв. З с пер. «Гранада»	1	F.0165-03	2272 x 490 x 17






Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	62	(5) Шкант 8x30	12	(9) Фиксатор задней стенки	28	(13) Ответная планка с евровинтом	10	(17) Штангодержатель	2
(2) Шуруп 4x16	24	(6) Шкант 8x50	4	(10) Клин установочный	4	(14) Петля с доводчиком*	6	(18) Стяжка	2
(3) Дюбель	22	(7) Дюбель минификса двухсторонний	4	(11) Подпятник	5	(15) Заглушка d=5 мм	55	(19) Шайба для ДВП (краб)	8
(4) Эксцентрик	30	(8) Декор «Артис»	10	(12) Петля без доводчика*	4	(16) Демпфер	8	(20) Полкодержатель металлический	12


Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение нижней стенки с цоколем**Шаг 4** Полка**Шаг 5** Крышка**Шаг 6** Перегородка

Вид с обратной стороны

**Шаг 7** Стенка боковая левая.**Шаг 8** Стенка боковая правая.

Шаг 9 Собирать, как показано на рисунке


После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Собирать, как показано на рисунке



После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 11 Вставить и закрепить заднюю стенку


Установить заднюю стенку.
Проверить длину диагоналей.
A=B



Закрепить задние стенки фиксаторами и шурупами, как показано на рисунке, и прибить гвоздями к горизонтали нижнему и верхнему, согласно схеме.

**Шаг 11** Вставить полки переставные**Шаг 12** Крепление дверей

Если дверь левая,
досверлить отверстия
1 и 2



Если дверь правая,
досверлить отверстия
2 и 3

Шаг 13


Установка петли на дверь

Шаг 14


Установка ответной планки

Шаг 15


Соединение петли с ответной планкой



* на одну дверь устанавливается 3 петли с доводчиком
2 петли без доводчика



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Зашелкнуть на монтажной планке нажатием




Петля без доводчика




Петля с доводчиком*

Шаг 16 Регулировка петель


+1/-2




+3/-2




+3/-3




+3/-3

**Шаг 17**

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

**Шаг 18**

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 19**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.