08867999

М. 0440. **Инструкция** по сборке и эксплуатации мебели **Гранада.**

Полка Гр1-80. Полка Гр1-82.

Полка Гр1-84. Зеркало Гр1-А92, А93

АРТИС
мебель вашего стиля

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Гр1-80. Гр1-84.



Гр1-82



Спецификация. Гр1-80. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1929 Кол-во 1				
Полка	1	D.0247-01	1310 x 294	25
Стенка вертикальная	1	D.0246-03	1310 x 218	16

Спецификация. Гр1-82. Детали

Артикул упаковки 1930 Кол-во 1				
Крышка	2	D.0250-01	1310 x 294	25
Стенка вертикальная	1	D.0249-03	1308 x 294	16
Артикул упаковки 1531 Кол-во 1				
Перегородка	2	D.0251-01	294 x 258	25

Спецификация. Гр1-84. Детали

Артикул упаковки 1931 Кол-во 1				
Полка	1	D.1023-01	988 x 294	25
Стенка вертикальная	1	D.1024-03	988 x 218	16

Спецификация. Гр1-А92. Детали

Артикул упаковки 0796 Кол-во 1				
Зеркало	1	F.0021-01	496 x 1385	17

Спецификация. Гр1-А93. Детали

Артикул упаковки 0797 Кол-во 1				
Зеркало	1	F.0022-01	496 x 1020	17

Гр1-А92



Гр1-А93



Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Гр1-80/82/84/А92, 93	Тип фурнитуры	Гр1-80/82/84/А92, 93	Тип фурнитуры	Гр1-80/82/84/А92, 93
1 Винт 4,8х13	4	6 Шкант 8х30	4/8/4/—	11 Заглушка конфирмата	4/8/4/—
2 Эксцентрик	—/8/—/—	7 Ключ шестигранный	1/1/1/—	12 Заглушка d= 5 мм	4/—/4/—
3 Дюбель	—/8/—/—	8 Навеска	2/2/2/—	13 Шуруп 4,5х50	—/—/—/2
4 Конфирмат	8/8/8/—	9 Навеска	—/—/—/2	14 Шуруп 4х16	—/—/—/4
5 Винт	2/2/2/—	10 Дюбель пластиковый	2		

Сборка Гр 1-80, 1-84.

Шаг 1 Полка



Шаг 2 Крепление стенки вертикальной к полке

Гр1-80



Гр1-84



Шаг 3 Крепление навесок к стенке вертикальной

Вариант №1



Вариант №2



Внимание! Винты (1) закручивать до уровня плоскости стенки вертикальной.



Правильно **Неправильно**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сборка Гр 1-82.

Шаг 1 Стенка вертикальная



Шаг 2 Крышка нижняя и верхняя



Шаг 3 Перегородка. **2 шт.**



Шаг 4 Собирать, как показано на рисунке

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.



Шаг 5 Собирать, как показано на рисунке



После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке

Внимание! Винты (1) закручивать до уровня плоскости стенки вертикальной.



Правильно





Неправильно

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Подготовка стены к креплению полок и зеркала

Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Полки



Зеркало



L - расстояние между навесками

Крепление навесок Гр1-А92, Гр1-А93



Крепление полок Гр1-80, Гр1-84 между шкафами

Схема присадки отверстий на левом шкафу. Просверлить два отверстия D = 8 мм. Правый шкаф разметить симметрично.



Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг. Нагрузка на крышки и полки (без учёта веса полок) Гр1-82 — 20 кг, Гр1-80,84 – 5 кг (если полка висит самостоятельно), 10 кг — если полка с креплением к шкафам. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

ООО «АРТИС 21». **+7 (495) 795-07-35** www.artis21.ru e-mail: mail@artis21.ru