







09242999

М. 2947. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo.** **Антресоль Тл1-155, 156**

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

**Тл1-155****Тл1-156**

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	9251 Тл1-156	1	Стенка боковая левая	1	D.8181-01	371 x 580 x 18
	9236 Тл1-155	1	Стенка боковая правая		D.8181-02	371 x 580 x 18
2	9252 Тл1-156	1	Стенка боковая правая	1	D.8174-02	371 x 391 x 18
	9236 Тл1-155	1	Стенка боковая левая		D.8497-01	371 x 580 x 18
3	9253 Тл1-156	1	Стенка задняя левая	1	D.8274-01	334 x 579 x 16
	9237 Тл1-155	1	Стенка задняя	1	D.8282-01	352,5 x 579 x 16
4	9254 Тл1-156	1		1	D.8270-01	348 x 501 x 3,2
	9238 Тл1-155	1		1	D.8283-01	334 x 505 x 16
5	9255 Тл1-156	1		1	D.8268-01	348 x 872 x 3,2
	9239 Тл1-155	1		1	D.8284-01	348 x 1059 x 3,2
6	9256 Тл1-156	1	Стенка верхняя правая	1	D.7641-02	874 x 579 x 18
	9240 Тл1-155	1	Стенка горизонтальная	1	D.6566-04	1045 x 579 x 18
7	9256 Тл1-156	1	Стенка верхняя левая	1	D.7641-01	874 x 579 x 18
	9240 Тл1-155	1	Стенка верхняя	1	D.6683-01	1061 x 579 x 18
8	9257 Тл1-156	1	Стенка верхняя левая	1	D.7642-05	505 x 390 x 18
	9302 Тл1-155	1	Стенка верхняя	1	D.6682-02	505 x 577 x 18
9	9257 Тл1-156	1	Стенка верхняя левая	1	D.7642-06	505 x 390 x 18
	9302 Тл1-155	1	Стенка верхняя	1	D.6682-01	505 x 577 x 18
10	9258 Тл1-156	1	Перегородка	1	D.8272-01	334 x 371 x 18

Спецификация. Дверь


9140	2*	Дверь	1	D.8176-01	367 x 496 x 18
10481	1	Дверь с инт. ручкой	1	F.0815-01	367 x 496 x 19,5

*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта
дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.


Количество фурнитуры на изделие, Тл1-155/156

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24/18	2 Дюбель	12/10	3 Дюбель минификса двусторонний	6/4	4 Шкант 8x30	14	5 Заглушка эксцентрика	22/18
6 Конфирмат 7*50	6/8	7 Заглушка самоклеющаяся	2	8 Межсекционная стяжка	4	9 Толкатель двери Комплект	1	10 Петля	4
11 Ответная планка	4	12 Шуруп 4x16	8	13 Фиксатор задней стенки	18	14 Демпфер	4/2	15 Шуруп с прессшай- бой 4 x 30	4


Шаг 1 Стенка верхняя, горизонтальная*




Шаг 2 Стенка боковая правая (левая)*




Шаг 3 Стенка нижняя (горизонтальная)*




Шаг 4 Стенка боковая левая (правая)*



Шаг 5 Собрать, как показано на рисунке




Шаг 6 Стенка задняя - для Тл1-155



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке

Тл1-155



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Тл1-156




Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Тл1-155




Тл1-156




Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Тл1-155



Тл1-156




Шаг 10 Установка задней стенки




13 - 14 шт.

Шаг 11 Установка ответной планки.



11 - 4 шт.


Шаг 12 Установка петли на дверь



10

12

Шаг 13 Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Ответные планки на дверях приклеить напротив магнитных толкателей. Зафиксировать шурупами.

Шаг 14 Регулировка петель



+1/-2


+3/-2

+3/-3

Шаг 15


Для крепления антресоли к шкафу используйте шуруп 15.

Антресоль шкаф



15

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



8

Шаг 16

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.