



09030999

М. 2667. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.

Шкаф навесной 2 секции со слайдером Лз1-18



АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Крышка верхняя

Стенка боковая левая

Перегородка

Стенка нижняя (сборочный узел)

Стенка верхняя (сборочный узел)

Стенка задняя

Стенка боковая правая

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1874 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.1760-01	1440 x 271	16
Артикул упаковки 1958 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.1763-01	191 x 243	16
Стенка боковая левая	1	D.1761-01	224 x 270	16
Стенка боковая правая	1	D.1761-02	224 x 270	16
Артикул упаковки 1868 Кол-во 1				
Стенка нижняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-18Н	1407 x 254	16
Стенка верхняя (сборочный узел)	1	СБ-Лз1-18В	1407 x 254	16
Артикул упаковки 2018 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1764-01	1407 x 224	16


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 1872 Кол-во 1				
Дверь	1	D.1766-01	726 x 236	25
Артикул упаковки 7584 Кол-во 1				
Дверь	1	D.6782-01	726 x 236	18


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель	26	4 Шкант 8x30	20	7 Шайба	12	10 Стяжка	4
2 Эксцентрик	26	5 Навес	4	8 Ключ шестигранный	1	11 Заглушка эксцентрика	20
3 Конфирмат 7x50	1	6 Евровинт 6,3 x 13	8	9 Комплект Slide Line-M с крепежом	1		


Шаг 1 Перегородка



Шаг 2 Стенка нижняя (сборочный узел)




Шаг 3 Стенка нижняя и перегородка




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Стенка задняя




Перевернуть заднюю стенку

Шаг 5 Собрать, как показано на рисунке,




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Стенка верхняя




Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке



Шаг 10 Крышка верхняя




Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Стенка боковая левая



Стенка боковая правая собирается симметрично.

Шаг 12 Крепление фурнитуры к фасаду



ВНИМАНИЕ! При выполнении данного шага не использовать шуруповерт.

Шаг 13 **ВНИМАНИЕ!** Невыполнение данного пункта может привести к поломке механизма и снятия гарантии с изделия.




Рис. 1

Перед установкой двери в изделие взвести механизм доводчика до фиксации - рис. 2.





Рис. 2

Шаг 14 После сборки корпуса закрепить активатор, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ! Все винты необходимо закрутить до упора для избежания поломки всего механизма.



Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.


Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 14 Крепление навески к стене



Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

