



08877999

М. 2031. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5.

Шкаф переходной левый Ел1-5-22, правый Ел5-23

Шкаф завершающий левый Ел5-24, правый Ел5-25




АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ел5-22, 24.

Ел5-23, 25 – симметрично



В инструкции представлена левосторонняя сборка. Правосторонняя сборка выполняется симметрично.

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	70	10 Навеска	1
2 Шуруп 4x16	8	11 Подпятник	4
3 Дюбель	34	12 Клин установочный	4
4 Эксцентрик	34	13 Заглушка эксцентрика	28
5 Заглушка d=5 мм	20	14 Демпфер	2
6 Декор «Артис»	4	15 Ответная планка с евровинтом	4
7 Стяжка межсекционная	4	16 Пебля 4-х шарнирная угловая накладная	4
8 Дюбель пластиковый 8x50	1	17 Доводчик двери	2
9 Шуруп 6x70	1		


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Ел5-22 Артикул упаковки 2023 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0294-01	2401 X 400	16
Стенка боковая правая	1	D.0295-15	2401 X 580	16
Ел5-23 Артикул упаковки 2022 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0295-14	2401 X 580	16
Стенка боковая правая	1	D.0294-02	2401 X 400	16
Ел5-22, 23, 24, 25 Артикул упаковки 0718 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1090-01	2313 X 416	3,2
Ел5-22 Артикул упаковки 3941 Кол-во 1				
Стенка верхняя левая	1	D.0356-05	390 X 580	16
Стенка нижняя левая	1	D.0356-02	390 X 580	16
Полка левая	6	D.0358-01	390 X 564	16
Ел5-23 Артикул упаковки 3914 Кол-во 1				
Стенка верхняя правая	1	D.0356-06	390 X 580	16
Стенка нижняя правая	1	D.0356-04	390 X 580	16
Полка правая	6	D.0358-02	390 X 564	16
Ел5-22, 23, 24, 25 Артикул упаковки 1395 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0357-01	428 X 80	16
Ел5-24 Артикул упаковки 0721 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0361-01	2401 X 220	16
Стенка боковая правая	1	D.0294-02	2401 X 400	16
Ел5-24 Артикул упаковки 3915 Кол-во 1				
Стенка верхняя левая	1	D.0362-05	390 X 400	16
Стенка нижняя левая	1	D.0362-02	390 X 400	16
Полка левая	6	D.0363-01	390 X 384	16
Ел5-25 Артикул упаковки 0723 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0294-01	2401 X 400	16
Стенка боковая правая	1	D.0361-02	2401 X 220	16
Ел5-25 Артикул упаковки 3916 Кол-во 1				
Стенка верхняя правая	1	D.0362-06	390 X 400	16
Стенка нижняя правая	1	D.0362-04	390 X 400	16
Полка правая	6	D.0363-02	390 X 384	16

Спецификация. Двери


Артикул упаковки 7461 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь Г "Классик" левая	1	F.0041-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7463 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь П "Классик" левая	1	F.0043-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7462 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь З "Классик" левая	1	F.0042-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7464 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь С "Классик" левая	1	F.0044-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7465 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь Сг "Классик" левая	1	F.0045-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7661 Кол-во 1				
Ел5 22,24, дверь Сс "Классик" левая	1	F.0414-03	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7466 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дверь Г "Классик" правая	1	F.0041-04	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7468 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дверь П "Классик" правая	1	F.0043-04	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7467 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дверь З "Классик" правая	1	F.0042-04	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7469 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дверь С "Классик" правая	1	F.0044-04	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7470 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дв. Сг "Классик" правая	1	F.0045-04	2346 X 450	18
Артикул упаковки 7662 Кол-во 1				
Ел5 23,25, дв. Сс "Классик" правая	1	F.0414-04	2346 X 450	18

Шаг 1 Стенка нижняя левая




Стенку нижнюю правую собирать симметрично


Шаг 2 Цоколь



Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




Шаг 4 Стенка верхняя левая, полки левые



Стенку верхнюю правую и полки правые собирать симметрично

Шаг 5 Стенка боковая левая

Стенку боковую правую собирать симметрично



Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке



Сборка Ел5-23, Ел5-25 выполняется симметрично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Установка задней стенки


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. $A=B$. Прибить остальные стороны согласно схеме.



Шаг 8 Установка петли на дверь




Шаг 9 Установка ответной планки




В изделиях Ел5-22 — 25 п. 17 устанавливается только на малую боковую стенку

Шаг 10 Соединение петли с ответной планкой




После установки зафиксировать при помощи винта.

Шаг 11 Установка доводчика на петлю



1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


Шаг 12 Регулировка петель



Шаг 13 Подготовка стены к креплению шкафов


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 15

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.




Шаг 14

Установка шкафов с рядом стоящими изделиями



Шаг 16

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 17

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**