



08942999

# М. 2154. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Шкаф навесной Лз1-34




# АРТИС

мебель вашего стиля


**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 2088 Кол-во 1</b>				
Крышка верхняя	1	D.1767-02	2160 x 271	16
<b>Артикул упаковки 2089 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.1768-02	2127 x 224	16
Стенка нижняя	1	D.2004-01	2127 x 253	16
<b>Артикул упаковки 2090 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.1761-03	224 x 270	16
<b>Артикул упаковки 2091 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая правая	1	D.1761-04	224 x 270	16
<b>Артикул упаковки 3226 Кол-во 1</b>				
Перегородка левая	1	D.2006-04	207 x 252	16
<b>Артикул упаковки 3228 Кол-во 1</b>				
Перегородка правая	1	D.2006-05	207 x 252	16



## Спецификация. Двери комплект

Артикул упаковки 3227 Кол-во 2				
Дверь	1	D.1766-05	726 x 236	25


## Спецификация. Двери МДФ комплект

Артикул упаковки 7588 Кол-во 2				
Дверь	1	D.6782-02	726 x 236	18


## Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Экцентрик	24	7  Заглушка эксцентрика	16	13  Шуруп 4 x 35	12	19  Ключ шестигранный	1
2  Дюбель	24	8  Стяжка	4	14  Толкатель двери	2	20  Футорка 5 мм	6
3  Конфирмат 7x50	8	9  Шуруп 4x16	8	15  Корпус толкателя	2		
4  Шуруп 3,5 x 15	6	10  Подъемник	4	16  Держатель корпуса	2		
5  Навес	5	11  Крышки подъемника	2	17  Ответная шайба	2		
6  Шканти 8x30	28	12  Ответная планка	4	18  Заглушка d = 5 мм	6		

### Шаг 1 Перегородка левая




### Шаг 2 Стенка нижняя




Перегородку правую собрать симметрично

### Шаг 3 Стенка нижняя и перегородки




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


### Шаг 4 Стенка задняя



### Шаг 5 Сборка Шаг 3 и стенка задняя




### Шаг 6 Стенка боковая правая




Стенка боковая левая собирается симметрично

### Шаг 7 Сборка Шаг 5 и стенки боковые




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 8 Крышка верхняя




### Шаг 9 Шаг 5 и крышка




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


### Шаг 10 Монтаж подъемника



### Шаг 11 Установка толкателя




## Шаг 12 Монтаж фасада



Устанавливать в соответствии с толкателем


## Шаг 13 Установка и регулировка фасада



Отрегулируйте усилие откидывания двери (винт 1\*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°.


## Шаг 15 Крепление навески к стене.

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




## Шаг 14 Монтаж и демонтаж фасада

**Внимание!** Осторожно раскрывайте рычаг!



## Шаг 16

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



## Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**