



08873999

М. 2439. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5. Шкаф с 2-мя секциями Ел5-08, 10




АРТИС

мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Ел5-08 Артикул упаковки 0001 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0294-01	2401 X 400	16
Стенка боковая правая	1	D.0294-02	2401 X 400	16
Ел5-10 Артикул упаковки 2025 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0295-14	2401 X 580	16
Стенка боковая правая	1	D.0295-15	2401 X 580	16
Ел5-08 Артикул упаковки 0011 Кол-во 2				
Полка	2	D.0306-01	567 X 384	16
Ел5-10 Артикул упаковки 0914 Кол-во 4				
Полка	1	D.0307-01	567 X 530	16
Ел5-08, 10 Артикул упаковки 0017 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0315-01	1668 X 1195	3,2
Стенка задняя	1	D.0314-01	645 X 1195	3,2
Ел5-08 Артикул упаковки 3913 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0311-03	1167 X 400	16
Стенка нижняя	1	D.0311-02	1167 X 400	16
Ел5-10 Артикул упаковки 8076 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0318-01	1167 X 580	16
Стенка нижняя	1	D.0318-04	1167 X 580	16
Ел5-08 Артикул упаковки 0018 Кол-во 1				
Полка верхняя	1	D.0310-01	1167 X 384	16
Полка	1	D.0310-02	1167 X 384	16
Ел5-10 Артикул упаковки 0021 Кол-во 1				
Полка верхняя	1	D.0317-01	1167 X 530	16
Полка	1	D.0317-02	1167 X 530	16
Ел5-08 Артикул упаковки 0020 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.0316-01	1648 X 384	16
Ел5-10 Артикул упаковки 2026 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.0320-02	1648 X 530	16
Ел5-10 Артикул упаковки 0025 Кол-во 1				
Штанга для вешалок 575 мм	1	D.0321-01	575	
Ел5-08, 10 Артикул упаковки 1569 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0312-01	1167 X 80	16
Напр. блока скольжения	1	D.0313-01	1165 x 20	16
Ел5-10 Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 x 100	38


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7354 Кол-во 1				
Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295	18
Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав.	1	F.0069-04	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7353 Кол-во 1				
Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295	18
Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев.	1	F.0069-02	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7358 Кол-во 1				
Ел5 дв. 3 "Классик" кор. прав.	1	F.0070-06	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7357 Кол-во 1				
Ел5 дв. 3 "Классик" кор. лев.	1	F.0070-05	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7362 Кол-во 1				
Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-05	2346 X 295	18
Ел5 дв. П "Классик" прист. прав.	1	F.0071-04	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7361 Кол-во 1				
Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-06	2346 X 295	18
Ел5 дв. П "Классик" прист. лев.	1	F.0071-03	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7356 Кол-во 1				
Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7355 Кол-во 1				
Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7359 Кол-во 1				
Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-05	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18
Артикул упаковки 7360 Кол-во 1				
Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-06	2346 X 295	18
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18

Количество фурнитуры на изделие. Ел5-08/10

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	150	6 Декор	8	11 Демпфер	6	16 Петля без доводчика	8	21 Заглушка d = 5 мм	20/23	26 Направляющая блока скольжения	1
2 Шуруп 4x16	34	7 Стяжка	4	12 Подпятник войлочный	8	17 Петля блока скольжения	2	22 Заглушка эксцентрика	12	27 Ключ шестигранный 8 мм	-/1
3 Дюбель	39	8 Дюбель пластиковый	1/-	13 Подпятник	4	18 Блок скольжения	2	23 Штангодержатель	-/2	28 Шкант 8x30	-/4
4 Эксцентрик	39	9 Шуруп 6x70	1/-	14 Клин установочный	4	19 Штанга выдвижная	1/-	24 Шайба ДВП (Краб)	10	29 Муфта-футорка М8 x 20	-/4
5 Шуруп 4,2 x 51	-/4	10 Навеска	1/-	15 Ответная планка с евровинтом	8	20 Опора	-/4	25 Заглушка d = 8 мм	-/4		


Шаг 1 Стенка нижняя



Шаг 2 Цоколь




Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 4 Стенка верхняя




Шаг 5 Полка




Шаг 6 Полка



Шаг 7 Перегородка




Шаг 8 Соединение перегородки с полкой и нижней стенкой




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Стенка боковая левая



Шаг 10 Стенка боковая правая




Шаг 11 Собрать как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 12 Установка задних стенок

Закрепить задние стенки шкафа, пробив их по периметру и вдоль полок гвоздями, согласно схеме.




Шаг 16

Для Ел5-10: Установка штангодержателя




Шаг 17 Крепление дверей



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 13 Для Ел5-10: Сборка опоры




Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение


Шаг 14 Для Ел5-10: Установка опоры












Шаг 15 Для Ел5-08: Установка штанги выдвижной



Шаг 18 Регулировка петель





Шаг 19 Крепление дверей. Регулировка петель скольжения



Шаг 20 Для Ел5-10: Крепление шкафа к стене.


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 21

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 22

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 23 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — до 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**