





08934999

М. 1596. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Стеллаж угловой Лз1-15


АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	112	8  Заглушка d = 8 мм	8
2  Шкант 8x30	38	9  Ключ шестигранный	1
3  Дюбель	84	10  Подпятник войлочный	8
4  Дюбель 2-х сторонний	14	11  Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	8
5  Конфирмат 7x70	4	12  Опора мебельная	8
6  Стяжка	8	13  Комплект навеса	2
7  Заглушка эксцентрика	100	14  Шуруп 4 x 30	8


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 5705 Кол-во 1				
Стенка боковая	2	D.5037-01	2161 x 390	16
Артикул упаковки 5706 Кол-во 1				
Полка лев.	3	D.5016-01	759,5 x 384	16
Полка прав.	2	D.5016-02	759,5 x 384	16
Стенка верхн.	1	D.5035-01	761,5 x 388	16
Артикул упаковки 5707 Кол-во 1				
Полка	5	D.5017-01	375,5 x 384	16
Перег-ка	6	D.5018-01	344 x 382	16
Стенка верхн.	1	D.5034-01	373,5 x 388	16
Артикул упаковки 5708 Кол-во 1				
Перегородка	6	D.5036-01	344 x 366	16
Артикул упаковки 5709 Кол-во 1				
Крышка нижняя	1	D.5032-01	388 x 392	38
Артикул упаковки 5710 Кол-во 1				
Крышка нижняя	1	D.5033-01	388 x 392	38

Шаг 1 Стенка боковая




Шаг 2 Полка 5 шт., Стенка верхняя 1 шт.




Шаг 3 Перегородка 6 шт.




Шаг 4 Перегородка 6 шт.




Шаг 5 Крышка нижняя



Шаг 6 Крышка нижняя



Шаг 7 Полка левая, правая - симметрично. Стенка верхняя




* - предварительно досверлить отв. в 1*, сверлом Ø 8 мм

* - предварительно досверлить отв. в 1*, сверлом Ø 8 мм


Шаг 8 Сборка полки и полки левой. Правая - симметрично

Крышки нижние, стенки верхние собирать аналогично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9 Сборка перегородок




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 11 Установка стенок боковых




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Установка крышек нижних




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Крепление к стене



* устанавливать на сторону, прилегающую к стене

Крепление навески к стене




Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.


Шаг 14.1

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп 14.



Шаг 14.2

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку 6.



Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.