





08953999

М. 2501. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна 1. Антресоль Лз1-93

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация Лз1-93. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 5734 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.4880-01	431 x 521	3,2
Артикул упаковки 8180 Кол-во 1				
Стенка бок. лев.	1	D.7462-01	450 x 390	16
Стенка бок. прав.	1	D.7462-02	450 x 390	16
Артикул упаковки 8182 Кол-во 1				
Стенка верхняя	2	D.3097-01	507 x 389	16

Спецификация. Двери МДФ

Артикул упаковки 8178 Кол-во: 1				
Дверь	1	D.6791-02	447 x 533	18


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 8179 Кол-во: 1				
Дверь	1	D.4878-03	533 x 447	25


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	8	2 Дюбель	8	3 Стяжка	6	4 Шуруп 3,5 x 13	3
5 Фиксатор задней стенки	6	6 Навес	1	7 Петля	2	8 Ответная планка с евровинтом	2
9 Шуруп 4 x 16	4	10 Декор «Артис»	2	11 Футорка 5 мм	3	12 Толкатель двери Комплект	1
13 Заглушка d = 5 мм	5						

Шаг 1 Стенка боковая левая, правая - симметрично




Шаг 2 Стенка верхняя




* - только для одной стенки верхней

Шаг 3 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Закрепить заднюю стенку, как показано на рисунке




Установить фиксаторы задней стенки, равномерно распределив по периметру корпуса.



Шаг 5 Сборка для левого открывания двери, для правого — симметрично



Соединение петли с ответной планкой





После установки зафиксировать при помощи винта.

Шаг 6**Регулировка петель****Шаг 7****Крепление к шкафам**

Внимание! Перед установкой антреселей на собранную композицию рекомендуется ослабить межсекционные стяжки шкафов для точной установки.

1. Установить и выровнять антресоль по шкафу.
2. Просверлить 4 отверстия в горизонтальной стенке шкафа и антресоли по схеме (Ø 5 мм, насквозь).
3. Установить межсекционную стяжку (3)


**Шаг 8****Крепление навески к стене.**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 9

После установки и крепления к шкафу стянуть с соседними антресолями, используя межсекционную стяжку

**Шаг 10**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.