




09018999

М. 2424. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Элика. Шкаф угловой Эл02-18

АРТИС
мебель вашего стиля
EAC
ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Спецификация Эл02-18. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2029 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0640-06	2222 x 410	16
Стенка боковая правая	1	D.0640-05	2222 x 410	16
Артикул упаковки 1583 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0401-02	866 x 80	16
Артикул упаковки 1612 Кол-во 1				
Стенка задняя верхняя	1	D.0639-01	432 x 390	16
Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 X 100	38
Артикул упаковки 1614 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0643-02	996 x 996	25
Артикул упаковки 8081 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0642-04	980 x 980	16
Полка	1	D.0642-02	980 x 980	16
Штанга для вешалок 957 мм	1	D.0641-01	957	
Артикул упаковки 0213 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0645-01	2154 x 992	3,2
Стенка задняя	1	D.0646-01	2154 x 624	3,2
Артикул упаковки 2030 Кол-во 1				
Полка	4	D.0293-01	380 x 380	16
Стенка задняя нижняя	1	D.0644-03	1678 x 390	16
Перегородка	1	D.0644-01	1678 x 390	16


Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7392 Кол-во 1				
Эл02 18 дв. Г «Классик», лев.	1	F.0301-03	2138 x 401	18
Эл02 18 дв. Г «Классик», прав.	1	F.0301-04	2138 x 401	18
Артикул упаковки 7393 Кол-во 1				
Эл02 18 дв. З «Классик», лев.	1	F.0302-03	2138 x 401	18
Эл02 18 дв. З «Классик», прав.	1	F.0302-04	2138 x 401	18


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	250	7 Ключ шестигранный 8 мм	1	13 Клин установочный	4	19 Шкант 8 x 30	4
2 Шуруп 4x16	26	8 Демпфер	4	14 Петля 4-х шарнирная угловая накладная	8	20 Опора	4
3 Дюбель	34	9 Стяжка	2	15 Доводчик двери	4	21 Муфта-футорка M8 x 20	4
4 Дюбель минификса двусторонний	2	10 Шуруп с прессшайбой 4,2x51	4	16 Ответная планка с евровинтом	8		
5 Эксцентрик	38	11 Заглушка d = 5 мм	12	17 Штангодержатель	2		
6 Декор «Артис»	8	12 Подпятник	4	18 Заглушка эксцентрика	28		


Шаг 1 Стенка нижняя




Шаг 2 Полка




Шаг 3 Крышка




Шаг 4 Стенка боковая левая




Шаг 5 Стенка боковая правая



Шаг 6 Стенки задние нижняя и верхняя, полка




Шаг 7 Перегородка



Шаг 8 Цоколь




Шаг 9 Опора, 2 шт.



Шаг 10 Собрать полку, стенку нижнюю и стенки задние

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение

Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке



Шаг 12 Собрать, как показано на рисунке






Шаг 13 Закрепить стенку заднюю большую


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки.

Проверить длину диагоналей. **A=B**. После выравнивания диагоналей прибить остальные стороны согласно схеме.


Шаг 14 Закрепить стенку заднюю малую.



Шаг 15 Крепление штанги




Шаг 16 Собрать, как показано на рисунке



После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор.


Внимание! перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.

Шаг 17 Крепление дверей




При определении левой, правой двери ориентироваться на сквозные отверстия под ручку

Шаг 18 Установка петли на дверь




Шаг 19 Установка ответной планки




Шаг 20 Соединение петли с ответной планкой


После установки зафиксировать при помощи винта.



Шаг 21 Регулировка петель




Шаг 22 Установка доводчика




1. Вставьте доводчик в отверстие петли.
2. Надавите на него рукой.

Шаг 23



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Шаг 23



Для выравнивания корпуса относительно пола используйте установочные клинья.

Шаг 24 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**