



08896999


М. 0980. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Шкаф Ив1-14



АРТИС


мебель вашего стиля
EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация Ив1-14. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1413 Кол-во 1				
Стенка вертикальная	1	D.0950-02	2090 X 591	16
Цоколь задний	1	D.0954-01	545 X 60	16
Стенка вертикальная	1	F.0146-01	2150 x 591	21
Артикул упаковки 3790 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0951-01	585 X 365	16
Полка	2	D.1587-01	585 X 365	16
Ребро жесткости	1	D.0952-01	253 X 365	16
Ребро жесткости	1	D.0988-01	355 X 365	16
Цоколь левый	1	D.0953-01	381 x 60	16
Цоколь правый	1	D.0953-02	381 x 60	16
Крышка	1	D.1086-02	592 x 405	25
Штанга для вешалок хром	1	D.1004-01	357	




Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	30	5 Стяжка	4	9 Клин установочный	4	13 Металлическая пластина	2
2 Дюбель	30	6 Шкант	16	10 Заглушка эксцентрика	20		
3 Шуруп 4 x 16	16	7 Штангодержатель	2	11 Заглушка 5 мм	14		
4 Гвоздь	10	8 Подпятник	4	12 Навес комплект	1		


Шаг 1 Стенка нижняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Шаг 2 Цоколь правый

То же повторить и с левым цоколем




Шаг 3 Цоколь задний




*При необходимости сделать спил под плинтус

Шаг 4 Сборка цокольной коробки




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Сборка стенки нижней и цокольной коробки



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Полка




Шаг 7 Ребро жесткости



То же повторить и со вторым ребром жесткости

Варианты установки шкафа

Вариант 1




Крепление дополнительной тумбы слева

Вариант 2



Отдельно стоящее изделие


Вариант 3




Крепление дополнительной тумбы справа

Шаг 10 Собрать корпус, как показано на рисунках


Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Стенка вертикальная лицевая (ЗЕРКАЛО)




* Вкручивать в соответствии с вариантом сборки шкафа

Шаг 9 Стенка вертикальная задняя



* Вкручивать в соответствии с вариантом сборки шкафа

Шаг 11 Крышка




Шаг 12 Собрать корпус, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин




Шаг 14 Вариант установки дополнительной тумбы слева или справа


Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 15 Крепление изделия к стене



ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Для крепления рядом стоящих изделий друг к другу используйте металлическую пластину.

Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменении ассортимента и окончательного дизайнера нашей продукции.