



08927999

# М. 1677. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Тумба с 3-мя ящиками Лз1-03, Тумба с 6-ю ящиками Лз1-77



# АРТИС

мебель вашего стиля

**ЕАС**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

## Лз1-03

Крышка верхняя

Стенка боковая левая

Стенка боковая правая

Стенка задняя

Крышка нижняя

## Лз1-77

Крышка верхняя

Стенка боковая левая

Стенка боковая правая

Стенка задняя

Крышка нижняя

Стенка ящика боковая левая

Дно ящика

Фасад ящика левый/правый\*

Стенка ящика задняя

Стенка ящика боковая правая

Фасад левый

Фасад правый

\* для Лз1-77

## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Артикул упаковки 8559 Кол-во: Лз1-03 – 1, Лз1-77 – 2</b>			
Стенка боковая левая	1	D.1791-01	704 x 390 x 16
Стенка боковая правая	1	D.1791-02	704 x 390 x 16
<b>Для Лз1-03 Артикул упаковки 8560 Кол-во 1</b>			
Крышка верхняя	1	D.1777-01	540 x 391 x 16
Крышка нижняя	1	D.1776-01	540 x 391 x 38
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8563 Кол-во 1</b>			
Крышка верхняя	1	D.7798-01	1080 x 391 x 16
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8564 Кол-во 1</b>			
Крышка нижняя	1	D.7799-01	1080 x 391 x 38
<b>Артикул упаковки 8561 Кол-во: Лз1-03 – 1, Лз1-77 – 2</b>			
Стенка ящика задняя	2	D.1779-01	467 x 86 x 16
Стенка боковая ящика левая	2	D.1781-01	349 x 100 x 16
Стенка боковая ящика правая	2	D.1782-01	349 x 100 x 16
Стенка боковая ящика левая	1	D.1008-05	349 x 159 x 16
Стенка боковая ящика правая	1	D.1009-05	349 x 159 x 16
Стенка ящика задняя	1	D.1796-01	467 x 144 x 16
<b>Артикул упаковки 1985 Кол-во: Лз1-03 – 1, Лз1-77 – 2</b>			
Дно ящика	3	D.1775-01	481 x 354 x 3,2
<b>Артикул упаковки 1986 Кол-во: Лз1-03 – 1, Лз1-77 – 2</b>			
Стенка задняя	1	D.1801-01	718 x 521 x 3,2

## Спецификация. Комплект фасадов ящиков

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Для Лз1-03 Артикул упаковки 6119 Кол-во 2</b>			
Фасад ящика	1	D.1780-03	533 x 177 x 25
<b>Для Лз1-03 Артикул упаковки 6120 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика	1	D.1797-03	533 x 357 x 25
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8592 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика лев.	2	D.7821-01	534,5 x 177 x 25
Фасад ящика прав.	2	D.7821-02	534,5 x 177 x 25
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8593 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика лев.	1	D.7822-01	534,5 x 357 x 25
Фасад ящика прав.	1	D.7822-02	534,5 x 357 x 25

## Спецификация. Комплект фасадов ящиков МДФ

<b>Для Лз1-03 Артикул упаковки 7578 Кол-во 2</b>			
Фасад ящика	1	D.6777-01	533 x 177 x 18
<b>Для Лз1-03 Артикул упаковки 7579 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика	1	D.6778-01	533 x 357 x 18
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8612 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика лев.	2	D.7954-01	534,5 x 177 x 18
Фасад ящика прав.	2	D.7954-02	534,5 x 177 x 18
<b>Для Лз1-77 Артикул упаковки 8613 Кол-во 1</b>			
Фасад ящика лев.	1	D.7955-01	534,5 x 357 x 18
Фасад ящика прав.	1	D.7955-02	534,5 x 357 x 18

## Количество фурнитуры на изделие Лз1-03 / 77

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	16/32	6  Навес	2/4	10  Шуруп 4x16	12/24	14  Заглушка эксцентрика	12/24
2  Дюбель	16/32	7  Заглушка d = 5 мм	4/8	11  Направляющие Quadro 350 мм	3/6	15  Стяжка	2/4
3  Конфирмат 7x50	12/24	8  Опора мебельная	4/8	12  Фиксатор задней стенки	8/16	16  Ключ шестигранный	1/2
4  Конфирмат 7x70	4/8	9  Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4/8	13  Заглушка конфирмата	12/24	17  Подпятник войлочный	4/8
5  Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	12/24						


## Сборка корпуса

### Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Для Лз1-77 - 2 шт.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




### Шаг 2 Крышка верхняя

Лз1-03 2 - 4 шт.




Лз1-77




### Шаг 3 Крышка нижняя

\* - подпятник войлочный (17) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), во избежание его повреждения.



Лз1-03 8 - 4 шт.\*



Лз1-77




### Шаг 4 Собрать, как показано на рисунке




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



### Шаг 5 Задняя стенка





Перед креплением задней стенки проверить длину диагоналей.  $A=B$ .



### Шаг 6 Крышка нижняя




### Шаг 7 Зафиксировать заднюю стенку



### Сборка ящика


#### Шаг 8 Стенка ящика боковая левая

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!




Стенка боковая правая собирается аналогично.

#### Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика




## Шаг 10 Фасад

\*Для Лз1-77: фасад левый. Фасад правый - зеркально.




## Шаг 11 Монтаж фасада





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 12 Клипсы



\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

## Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика



## Шаг 14 Крепление навески к стене.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 16 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**