





08890999

# М. 1537. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Комод Ив1-08

**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



\*Тип ручки опционален

## Спецификация. Фасады

Артикул упаковки 3879 Кол-во 3				
Фасад калашницы	1	D.0939-02	560 x 380	16


## Спецификация Ив1-08. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 5420 Кол-во 1</b>				
Крышка	1	D.1083-01	597 x 405	25
Стенка боковая левая	1	D.0943-05	1194 x 402	16
Стенка боковая правая	1	D.0943-06	1194 x 402	16
<b>Артикул упаковки 3880 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.0935-01	564 x 270	16
Панель вертикальная	6	D.3711-01	546 x 145	16
Панель горизонтальная	3	D.3712-01	546 x 90	16
<b>Артикул упаковки 3749 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.3601-01	1067 x 578	3,2
<b>Артикул упаковки 3750 Кол-во 1</b>				
Ребро жесткости	1	D.0931-01	564 x 108	16
Ребро жесткости	1	D.0932-01	564 x 122	16

## Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	14	6 Стяжка	2	11 Втулка механизма калашницы	6	16 Шуруп 4x50	2
2 Дюбель	14	7 Клин установочный	4	12 Шкант	2	17 Дюбель пластиковый 6 x 50	2
3 Шуруп 4x16	54	8 Футорка М6x10	6	13 Фиксатор	8	18 Демпфер	12
4 Механизм калашницы	3	9 Упор механизма калашницы	6	14 Заглушка эксцентрика	6		
5 Гвоздь	20	10 Винт М6x20	6	15 Подпятник круглый	4		

**Шаг 1** Стенка нижняя




**Шаг 2** Ребро жесткости




**Шаг 3** Ребро жесткости




**Шаг 4** Крышка



**Шаг 5** Стенка боковая левая. Стенка боковая правая собирается аналогично.




**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке





После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 7** Вставить заднюю стенку в пазы




**Шаг 8** Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей.  $A=B$ . Прибить остальные стороны согласно схеме.

$A=B$





**Шаг 9**

Для выравнивания изделия используйте установочный клин





## Шаг 10 Крепление механизма калашницы к фасаду




## Шаг 11 Сборка калашницы

1) Закрепить механизм калашницы.

2) Установить упор 9 см. шаг 5, приклеить демпфер на упор



## Шаг 18 Крепление к стене




Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 19

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте межсекционную стяжку.



**Шаг 14** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**