




08873999

М. 2439. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Елизавета 5. Шкаф с 2-мя секциями Ел5-08, 10**

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Спецификация. Детали**



	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	2025 Для Ел5-10 0001 Для Ел5-08	1	Стенка боковая левая	1	D.0295-14	2401 X 580 x 16
	2025 Для Ел5-10 0001 Для Ел5-08	1			D.0294-01	2401 X 400 x 16
2	2025 Для Ел5-10 0001 Для Ел5-08	1	Стенка боковая правая	1	D.0295-15	2401 X 580 x 16
	2025 Для Ел5-10 0001 Для Ел5-08	1			D.0294-02	2401 X 400 x 16
3	0017	1	Стенка задняя	1	D.0315-01	1668 X 1195 x 3,2
4			Стенка задняя	1	D.0314-01	645 X 1195 x 3,2
5	8076 Для Ел5-10 3913 Для Ел5-08	1	Стенка верхняя	1	D.0318-01	1167 X 580 x 16
	8076 Для Ел5-10 3913 Для Ел5-08	1			D.0311-03	1167 X 400 x 16
6	8076 Для Ел5-10 3913 Для Ел5-08	1	Стенка нижняя	1	D.0318-04	1167 X 580 x 16
	8076 Для Ел5-10 3913 Для Ел5-08	1			D.0311-02	1167 X 400 x 16
7	0021 Для Ел5-10 0018 Для Ел5-08	1	Полка верхняя	1	D.0317-01	1167 X 530 x 16
	0021 Для Ел5-10 0018 Для Ел5-08	1			D.0310-01	1167 X 384 x 16
8	0021 Для Ел5-10 0018 Для Ел5-08	1	Полка	1	D.0317-02	1167 X 530 x 16
	0021 Для Ел5-10 0018 Для Ел5-08	1			D.0310-02	1167 X 384 x 16
9	0914 Для Ел5-10 0011 Для Ел5-08	4	Полка	1	D.0317-01	567 X 530 x 16
	0914 Для Ел5-10 0011 Для Ел5-08	2		2	D.0306-01	567 X 384 x 16
10	2026 Для Ел5-10 0020 Для Ел5-08	1	Перегородка	1	D.0320-02	1648 X 530 x 16
	2026 Для Ел5-10 0020 Для Ел5-08	1			D.0316-01	1648 X 384 x 16
11	1569	1	Цоколь	1	D.0312-01	1167 X 80 x 16
12		1	Напр. блока скольжения	1	D.0313-01	1165 x 20 x 16
13	6006 Для Ел5-10 0025 Для Ел5-10	1	Опора	2	D.6006-01	500 x 100 x 38
14	0025 Для Ел5-10	1	Штанга для вешалок 575 мм	1	D.0321-01	575

Спецификация. Двери






7354	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав.	1	F.0069-04	2346 X 295 x 18
7353	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев.	1	F.0069-02	2346 X 295 x 18
7358	1	Ел5 дв. 3 "Классик" кор. прав.	1	F.0070-06	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295 x 18
7357	1	Ел5 дв. 3 "Классик" кор. лев.	1	F.0070-05	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295 x 18
7362	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-06	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. П "Классик" прист. прав.	1	F.0071-04	2346 X 295 x 18
7361	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-05	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. П "Классик" прист. лев.	1	F.0071-03	2346 X 295 x 18
7356	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295 x 18
7355	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295 x 18
7359	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-06	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295 x 18
7360	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-05	2346 X 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295 x 18

Количество фурнитуры на изделие. Ел5-08/10




Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	150	6 Декор	8	11 Демпфер	6	16 Петля без доводчика	8	21 Заглушка d = 5 мм	20/23	26 Направляющая блока скольжения	1
2 Шуруп 4x16	34	7 Стяжка	4	12 Подпятник войлочный	8	17 Петля блока скольжения	2	22 Заглушка эксцентрика	12	27 Ключ шестигранный 8 мм	-/1
3 Дюбель	39	8 Дюбель пластиковый	1/-	13 Подпятник	4	18 Блок скольжения	2	23 Штангодержатель	-/2	28 Шкант 8x30	-/4
4 Эксцентрик	39	9 Шуруп 6x70	1/-	14 Клин установочный	4	19 Штанга выдвижная	1/-	24 Шайба ДВП (Крб)	10	29 Муфта-футорка М8 x 20	-/4
5 Шуруп 4,2 x 51	-/4	10 Навеска	1/-	15 Ответная планка с евроинтом	8	20 Опора	-/4	25 Заглушка d = 8 мм	-/4		

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 Стенка верхняя**Шаг 5** Полка**Шаг 6** Полка**Шаг 7** Перегородка**Шаг 8** Соединение перегородки с полкой и нижней стенкой



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9 Стенка боковая левая**Шаг 10** Стенка боковая правая**Шаг 11** Собирать как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Установка задних стенок

Закрепить задние стенки шкафа, пробив их по периметру и вдоль полок гвоздями, согласно схеме.


**Шаг 16**

Для Ел5-10: Установка штангодержателя




**Шаг 17** Крепление дверей

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.










Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 13 Для Ел5-10: Сборка опоры

Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение

Шаг 14 Для Ел5-10: Установка опоры**Шаг 15** Для Ел5-08: Установка штанги выдвижной**Шаг 18** Регулировка петель



Шаг 19 Крепление дверей. Регулировка петель скольжения



Шаг 20 Для Ел5-10: Крепление шкафа к стене.


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




Шаг 21

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Шаг 22

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 23 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — до 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**